## ESTADO DE GOIÁS

## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso das das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual n.º 20.694, de 26 de dezembro de 2019, concede a presente DECLARAÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO ao empreendimento/atividade nas condições especificadas abaixo:

| | |
|---|---|
| **SECRETÁRIO(A):** | ANDRÉA VULCANIS |
| **SUBSECRETÁRIO(A):** | JOSE BENTO DA ROCHA |
| **SUPERINTENDENTE(A):** | IALDO ORAQUE DE QUEIROZ |
| Processo: | 20255189 |
| N° Registro | 2026327 |
| Válida até: | 21/02/2031 |

**O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES EMANADAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUALIFICA OS EMPREENDIMENTOS COMO SUSTENTÁVEIS, O QUE SIGNIFICA QUALIDADE AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RESPONSABILIDADE CIDADÃ E PROSPERIDADE PARA TODOS.**

### EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ: 049.420.512-15

NOME/RAZÃO SOCIAL: QUINTILIANO FERREIRA PANIAGO

### EMPREENDIMENTO

NOME: FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA

ENDEREÇO: SAINDO DE MINEIROS PELA BR-364 (E-337280.62 M E N-8061224.62M), SENTIDO SANTA RITA DO ARAGUAIA SEGUE POR 5.5 KM (E-334919.34 M E N-8065903.14 M), SEGUE PELA GO-341 COM SENTIDO A CAIAPÔNIA POR UMA DISTÂNCIA DE 34KM (E-360364.30 M E N-8082258.54 M) ATÉ O TREVO QUE DÁ ACESSO A GO-465 COM DESTINO A DOVERLÂNDIA, DAÍ SEGUE POR MAIS 28KM, VIRA A DIREITA NA ESTRADA VICINAL (E-356883.77 M E N-8103983.86 M), POR MAIS 300 M CHEGA-SE A PROPRIEDADE (E-357013.60 M E N8104213.02 M)., CAIAPÔNIA (GO)

### IMÓVEIS

GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C

### ATIVIDADES REGISTRADAS

| | |
|---|---|
| AGRICULTURA DE SEQUEIRO; AGRICULTURA IRRIGADA; INTEGRAÇÃO LAVOURA/PECUÁRIA EXTENSIVA E SEMIEXTENSIVA/FLORESTA | Área (ha): 391,70 |
| REGISTRO DE CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS POR HECTARE EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA, EXCETO SE FOREM ESPÉCIES TOMBADAS. | Não informado |

### ESPÉCIES ARBÓREAS

| ATIVIDADE | NOME | AVALIAÇÃO DE RISCO | QTDE. | PRODUTO | VOLUME | Nº ARVORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PSIDIUM MYRSINITES - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,26 | |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 3,816 | |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 | |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,59 | |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 | |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,082 | |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 1,813 | |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,048 | |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,192 | |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,322 | |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,056 | |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,575 | |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 1 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | | |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,422 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,076 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,16 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,843 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,065 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Estacas - m³ | 0,232 |
| Y1.1 | CONNARUS SUBEROSUS - Pau-ferro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,039 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,225 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 1,168 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,084 |
| Y1.1 | CORDIA SELLOWIANA - freijó branco | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,155 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,064 |
| Y1.1 | ALIBERTIA EDULIS - Apuruí, Arapuruí | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,081 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,192 |
| Y1.1 | SALACIA ELLIPTICA - bacuparí, laranjinha-do-mato, sete-capas, SIPUTÃ | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,485 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,68 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,406 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,23 |
| Y1.1 | ACROCOMIA ACULEATA - Macaúba, Mucajá, Coco-babão | Não avaliada. | 1 | Palmito in Natura - ESTIRPE | 0,25 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,838 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 2 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,202 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 1,427 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,183 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,298 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,027 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,05 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,063 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,046 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,274 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 2,534 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | CECROPIA PACHYSTACHYA - embaúba, embaúba-branca | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,183 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,053 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 0,637 |
| Y1.1 | TABEBUIA AUREA - caraiba, cinco folhas do campo, ipe, ipe-amarelo, pao d`arco, paratudo | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,077 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,067 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,296 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,015 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,114 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 4,12 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,90 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,302 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,317 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,139 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 3 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | | |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,02 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,016 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,012 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,093 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,118 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,19 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,482 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,301 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 7,283 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,075 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,666 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 0,798 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,35 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,126 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,141 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,098 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 1,391 |
| Y1.1 | VIROLA SEBIFERA - bicuyba-preta, tawa, ucuúba, ucuúba-preta, ucuuba-punã | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,177 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,237 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,417 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,426 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,161 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,081 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 4 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,322 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,48 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,241 |
| Y1.1 | DIDYMOPANAX MOROTOTONI - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,241 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,993 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,256 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,023 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,061 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,169 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,213 |
| Y1.1 | CECROPIA PACHYSTACHYA - embaúba, embaúba-branca | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,061 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 0,962 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,013 |
| Y1.1 | BYRSONIMA VERBASCIFOLIA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,12 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,099 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,24 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,035 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,607 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,582 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,614 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,004 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,011 |
| Y1.1 | CYBISTAX ANTISYPHILITICA - caroba-de-flor-verde, caroba-do-campo, carobinha verde, cinco chagas, | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 5 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | espeguilla (Quillabamba area), fava-de-aranha, ipê-de-flor-verde, ipê-mandioca, ipê-mirim, ipê pardo, ipê-verde. | Protegida | 1 | | |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,435 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,039 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,104 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,124 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,752 |
| Y1.1 | LEPTOLOBIUM DASYCARPUM - amargozinho, perobinha | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,161 |
| Y1.1 | EUGENIA DYSENTERICA - Cagaita, Cagaiteira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,005 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,019 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,427 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,292 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,02 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,693 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,026 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,02 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,454 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,044 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,64 |
| Y1.1 | ERIOTHECA GRACILIPES - Imbiru, Binguinha, Bingueiro, Embira, Embira-de-folhas-lisas, Paineira-do-campo, Paineirinha | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,465 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,054 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,025 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,064 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,188 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,442 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,098 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,037 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 1,505 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 6 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | | |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,13 |
| Y1.1 | ASPIDOSPERMA PYRIFOLIUM - pereiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,06 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,124 |
| Y1.1 | ORMOSIA ARBOREA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,136 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 3,91 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,082 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 0,685 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,031 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,026 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,056 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,039 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 1,446 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,296 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,979 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,224 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,109 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,507 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,155 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 7 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,349 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,277 |
| Y1.1 | TACHIGALI AUREA - Pau-bosta, Fede-fede, Borão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,101 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,042 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,354 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,045 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,124 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,05 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,362 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,227 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,02 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Escoramento - m³ | 0,222 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,108 |
| Y1.1 | LEPTOLOBIUM DASYCARPUM - amargozinho, perobinha | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,18 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,081 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,956 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,05 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,516 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,049 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,108 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,339 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,014 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,20 |
| Y1.1 | ERIOTHECA GRACILIPES - Imbiru, Binguinha, Bingueiro, Embira, Embira-de-folhas-lisas, Paineira-do-campo, Paineirinha | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,033 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,252 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,639 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 8 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | | |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,642 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,282 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,508 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,691 |
| Y1.1 | ZANTHOXYLUM RIEDELIANUM - laranjeira-brava, limãozinho, limãozinho branco, mama-de-porca, mamicão, mamonilha-de-porca, tamanquaré | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,052 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,114 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,20 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 2,575 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,442 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,168 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS - Ipê-amarelo, Pau-d`arco-amarelo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,652 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,007 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,182 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,24 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,016 |
| Y1.1 | ERIOTHECA GRACILIPES - Imbiru, Binguinha, Bingueiro, Embira, Embira-de-folhas-lisas, Paineira-do-campo, Paineirinha | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 4,091 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,264 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,104 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,248 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,365 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,783 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,47 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,254 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,14 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 3,847 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 9 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,108 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,16 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,163 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,052 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,399 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,516 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,428 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,513 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,054 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,234 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 1,67 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 5,179 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,075 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,284 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,091 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |
| Y1.1 | RUDGEA VIBURNOIDES - congonha-de-bugre, douradão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,015 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,275 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,771 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,124 |
| Y1.1 | VIROLA SEBIFERA - bicuyba-preta, tawa, ucuúba, ucuúba-preta, ucuuba-punã | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,432 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 4,626 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,054 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,18 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,566 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 10 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | | |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,42 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,063 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 0,438 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,493 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,056 |
| Y1.1 | ANTONIA OVATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,172 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,06 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,813 |
| Y1.1 | HIRTELLA GRACILIPES - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,489 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,026 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,237 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 0,331 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Mourões - m³ | 0,498 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,063 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,022 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,254 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,282 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,19 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 1,491 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,434 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 11 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | carvoeiro | Não avaliada. | 1 | | |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,462 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,239 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,742 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,07 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,382 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,069 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Mourões - m³ | 2,472 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,225 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,435 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,318 |
| Y1.1 | ZANTHOXYLUM RIEDELIANUM - laranjeira-brava, limãozinho, limãozinho branco, mama-de-porca, mamicão, mamonilha-de-porca, tamanquaré | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,074 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS - Ipê-amarelo, Pau-d`arco-amarelo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,591 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,206 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,548 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,044 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,248 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,007 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,913 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,262 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,858 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | ANDIRA VERMIFUGA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,059 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,115 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,518 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 12 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PSEUDOBOMBAX LONGIFLORUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,144 |
| Y1.1 | CORDIA SELLOWIANA - freijó branco | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,099 |
| Y1.1 | STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS - Barbatimão, Barba-de-timão, Casca-da-virgindade, Faveira, Barbatimão-Branco | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,071 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,697 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,271 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,109 |
| Y1.1 | MYRCIA SPLENDENS - Guamirim-de-folha-fina | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,184 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,659 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,11 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,083 |
| Y1.1 | FICUS INSIPIDA - Gameleira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Mourões - m³ | 0,337 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,008 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,511 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,16 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,03 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,124 |
| Y1.1 | QUALEA MULTIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,464 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,838 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,414 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,021 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 1,109 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,543 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,062 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 13 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | carvoeiro | Não avaliada. | 1 | | |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,418 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 0,426 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,44 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,041 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,719 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,456 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,194 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,124 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,322 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Mourões - m³ | 0,612 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,133 |
| Y1.1 | SAPIUM GLANDULOSUM - burra-leiteira, janaguba, seringarana | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,052 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,096 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 3,412 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,091 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,369 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,236 |
| Y1.1 | TOCOYENA FORMOSA - Jenipapo | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,025 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,048 |
| Y1.1 | FICUS INSIPIDA - Gameleira | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,256 |
| Y1.1 | SAPIUM GLANDULOSUM - burra-leiteira, janaguba, seringarana | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,011 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,816 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 14 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 0,296 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,052 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,02 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,069 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,016 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,15 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,089 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,626 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,173 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,085 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,021 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 5,38 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,132 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,15 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 1,67 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,148 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | LICANIA APETALA - Ajuru | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,124 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,019 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,078 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,343 |
| Y1.1 | ANDIRA VERMIFUGA - --- | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,28 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,033 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,838 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,171 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,398 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 15 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | CYBISTAX ANTISYPHILITICA - caroba-de-flor-verde, caroba-do-campo, carobinha verde, cinco chagas, espeguilla (Quillabamba area), fava-de-aranha, ipê-de-flor-verde, ipê-mandioca, ipê-mirim, ipê pardo, ipê-verde. | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,048 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,023 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,899 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,103 |
| Y1.1 | POUTERIA RAMIFLORA - fruta-do-veado, louco, massaranduba, maçaranduba, pessegueiro-do-cerrado, pitomba-de-leite, abiu-cutite | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,901 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,969 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,121 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,52 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,937 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,604 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,087 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,132 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 0,622 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 0,957 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,087 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,94 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,033 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,197 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,726 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,081 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,21 |
| Y1.1 | ANDIRA VERMIFUGA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,354 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,341 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 16 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,028 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Mourões - m³ | 0,177 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,118 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,07 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,783 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,078 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,036 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,059 |
| Y1.1 | ANTONIA OVATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,108 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,274 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,882 |
| Y1.1 | GUAPIRA NOXIA - pau-judeo, joão-mole, joão-mole-do-campo, capa-rosa, pau-lepra | Endêmica | 1 | Lascas - ST | 0,886 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,231 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,046 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Mourões - m³ | 0,694 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,066 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,773 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,055 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,331 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,15 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,202 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,838 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,057 |
| Y1.1 | ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM - Timbari | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 2,781 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 6,113 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 17 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | SALVERTIA CONVALLARIODORA - folha-larga, bananeira-do-campo | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,132 |
| Y1.1 | BYRSONIMA CRASSIFOLIA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,172 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,411 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,186 |
| Y1.1 | SALVERTIA CONVALLARIODORA - folha-larga, bananeira-do-campo | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,505 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,149 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,884 |
| Y1.1 | ORMOSIA ARBOREA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,054 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,037 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,069 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,218 |
| Y1.1 | ANDIRA FRAXINIFOLIA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,866 |
| Y1.1 | ANDIRA FRAXINIFOLIA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,017 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,031 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,107 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,153 |
| Y1.1 | LAFOENSIA PACARI - Dedaleira-amarela, Candeia-de-caju, Mangaba-brava, Pacari, Pacari-do-mato, Pacari-do-sertão | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,139 |
| Y1.1 | OURATEA SPECTABILIS - --- | Endêmica | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | FICUS INSIPIDA - Gameleira | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 4,19 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,468 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,067 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 18 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,058 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,155 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 2,02 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,113 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,944 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,381 |
| Y1.1 | ZANTHOXYLUM RIEDELIANUM - laranjeira-brava, limãozinho, limãozinho branco, mama-de-porca, mamicão, mamonilha-de-porca, tamanquaré | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,272 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,12 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,103 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,193 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,242 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,271 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,566 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 2,949 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | VOCHYSIA TUCANORUM - Pau de Tucano | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,925 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,78 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,212 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,193 |
| Y1.1 | MYRCIA SPLENDENS - Guamirim-de-folha-fina | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,292 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,325 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,244 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,213 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,037 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,697 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,251 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 19 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,526 |
| Y1.1 | AEGIPHILA VERTICILLATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,039 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,044 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 3,212 |
| Y1.1 | BYRSONIMA CRASSIFOLIA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,025 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,271 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,056 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,064 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 1,108 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,345 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,395 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,991 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,892 |
| Y1.1 | CONNARUS SUBEROSUS - Pau-ferro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,839 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,121 |
| Y1.1 | CYBISTAX ANTISYPHILITICA - caroba-de-flor-verde, caroba-do-campo, carobinha verde, cinco chagas, espeguilla (Quillabamba area), fava-de-aranha, ipê-de-flor-verde, ipê-mandioca, ipê-mirim, ipê pardo, ipê-verde. | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,031 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,318 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,365 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,114 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,334 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,05 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,11 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 20 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,058 |
| Y1.1 | AEGIPHILA VERTICILLATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,024 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,044 |
| Y1.1 | PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM - Grão-de-porco, Cega-machado, Pau-de-rosa, Itaúba de capoeira | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 2,992 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 2,963 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,953 |
| Y1.1 | STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS - Barbatimão, Barba-de-timão, Casca-da-virgindade, Faveira, Barbatimão-Branco | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 4,406 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,023 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 0,156 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,788 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 0,832 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,408 |
| Y1.1 | CALLISTHENE MAJOR - Jacaré, Pau Terra do Mato, | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,382 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,031 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,021 |
| Y1.1 | CORDIA SELLOWIANA - freijó branco | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,884 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,073 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |
| Y1.1 | LEPTOLOBIUM DASYCARPUM - amargozinho, perobinha | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,045 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,125 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,114 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,211 |
| Y1.1 | ERIOTHECA GRACILIPES - Imbiru, Binguinha, Bingueiro, Embira, Embira-de-folhas-lisas, Paineira-do-campo, Paineirinha | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,438 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,643 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 0,904 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,334 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 21 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,854 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Escoramento - m³ | 0,277 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,488 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,252 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,341 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,783 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,009 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,017 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,141 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,532 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,087 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,052 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,223 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,13 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,544 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,106 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,067 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 1,917 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,021 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,10 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 22 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,208 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,75 |
| Y1.1 | TAPIRIRA GUIANENSIS - camboatá, cupuba, pau-pombo, peito-de-pomba | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,422 |
| Y1.1 | SAPIUM GLANDULOSUM - burra-leiteira, janaguba, seringarana | Não avaliada. | 1 | Escoramento - m³ | 0,141 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,434 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,109 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,33 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,007 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,081 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,356 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,231 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,063 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,14 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,777 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,039 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,523 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 1,046 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 3,98 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,125 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,528 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,115 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,068 |
| Y1.1 | ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM - Timbari | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 3,917 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,02 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,981 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | BYRSONIMA VERBASCIFOLIA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,023 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,626 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 23 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,384 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,14 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,499 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,134 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,331 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,045 |
| Y1.1 | ANDIRA VERMIFUGA - --- | Menos preocupante. | 1 | Mourões - m³ | 0,479 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,094 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,124 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,569 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,103 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,472 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,991 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,222 |
| Y1.1 | ERIOTHECA GRACILIPES - Imbiru, Binguinha, Bingueiro, Embira, Embira-de-folhas-lisas, Paineira-do-campo, Paineirinha | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,049 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,077 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,728 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,401 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,678 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,831 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,167 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,091 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,109 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,054 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,291 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,777 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 4,628 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 24 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,384 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,563 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,019 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,558 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,08 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Mourões - m³ | 0,298 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,49 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,064 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,543 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,024 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,211 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,056 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,214 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,208 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,067 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,157 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,927 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,01 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,014 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,103 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,021 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,30 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,006 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,809 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,256 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,29 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 25 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,174 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,137 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,003 |
| Y1.1 | CECROPIA HOLOLEUCA - embaúba-branca, embaubaçu | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,08 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,603 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,147 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,957 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,142 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,757 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 3,474 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,265 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 1,641 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,009 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,207 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,316 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,117 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,134 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,017 |
| Y1.1 | CYBISTAX ANTISYPHILITICA - caroba-de-flor-verde, caroba-do-campo, carobinha verde, cinco chagas, espeguilla (Quillabamba area), fava-de-aranha, ipê-de-flor-verde, ipê-mandioca, ipê-mirim, ipê pardo, ipê-verde. | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,376 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,041 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,074 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,133 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 26 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,645 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,146 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,102 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,503 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,22 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,055 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,344 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,203 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,201 |
| Y1.1 | CYBISTAX ANTISYPHILITICA - caroba-de-flor-verde, caroba-do-campo, carobinha verde, cinco chagas, espeguilla (Quillabamba area), fava-de-aranha, ipê-de-flor-verde, ipê-mandioca, ipê-mirim, ipê pardo, ipê-verde. | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,216 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,09 |
| Y1.1 | TABEBUIA AUREA - caraiba, cinco folhas do campo, ipe, ipe-amarelo, pao d`arco, paratudo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 0,746 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,137 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,772 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 3,477 |
| Y1.1 | ALIBERTIA EDULIS - Apuruí, Arapuruí | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,015 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,014 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,918 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | ZANTHOXYLUM RIEDELIANUM - laranjeira-brava, limãozinho, limãozinho branco, mama-de-porca, mamicão, mamonilha-de-porca, tamanquaré | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,118 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,144 |
| Y1.1 | CORDIA SELLOWIANA - freijó branco | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,214 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | ANTONIA OVATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,06 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 27 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,18 |
| Y1.1 | ACROCOMIA ACULEATA - Macaúba, Mucajá, Coco-babão | Não avaliada. | 1 | Palmito in Natura - ESTIRPE | 0,25 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,118 |
| Y1.1 | SOLANUM LYCOCARPUM - Fruta-do-lobo | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,008 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,411 |
| Y1.1 | ORMOSIA ARBOREA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,022 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 2,185 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,041 |
| Y1.1 | PLATYPODIUM ELEGANS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,175 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,211 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 5,012 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,25 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,256 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 3,028 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,462 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,452 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,424 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,603 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,06 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 2,866 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 1,271 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,923 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,243 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,325 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,188 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 28 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,322 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,05 |
| Y1.1 | ASPIDOSPERMA PYRIFOLIUM - pereiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,13 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,065 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,023 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,121 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,308 |
| Y1.1 | INGA MARGINATA - ingá feijão, ingá, ingá mirim | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,24 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 4,461 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,165 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,315 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,379 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,028 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 2,374 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,026 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,094 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,719 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,083 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,154 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,271 |
| Y1.1 | CORDIA SELLOWIANA - freijó branco | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,288 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,456 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 29 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,722 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | CECROPIA PACHYSTACHYA - embaúba, embaúba-branca | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,011 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,063 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,012 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,052 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,204 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,113 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,026 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,122 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,267 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,015 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,224 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,212 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 4,232 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,06 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,327 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,808 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,062 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,16 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,057 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,074 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,136 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,116 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 2,374 |
| Y1.1 | ANTONIA OVATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,377 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 30 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,183 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,01 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,148 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,174 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,239 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,072 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,398 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,197 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,851 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,25 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,086 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,126 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,933 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,191 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,67 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,108 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,722 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,122 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,635 |
| Y1.1 | LEPTOLOBIUM DASYCARPUM - amargozinho, perobinha | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,199 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 1,311 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,878 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 31 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | TACHIGALI AUREA - Pau-bosta, Fede-fede, Borão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,185 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,042 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,742 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,179 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,261 |
| Y1.1 | VOCHYSIA TUCANORUM - Pau de Tucano | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,027 |
| Y1.1 | ANTONIA OVATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,015 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,112 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Mourões - m³ | 1,054 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,055 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 1,192 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,096 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,045 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,077 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS ALBUS - Ipê-amarelo | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,183 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,084 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,559 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,055 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 1,712 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,028 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,348 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 2,955 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,016 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,028 |
| Y1.1 | LEPTOLOBIUM DASYCARPUM - amargozinho, perobinha | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,148 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,046 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,31 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 32 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,39 |
| Y1.1 | HYMENAEA COURBARIL - jatobá | Menos preocupante. | 1 | Tora - m³ | 3,933 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,799 |
| Y1.1 | STYRAX FERRUGINEUS - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,658 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 3,416 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,061 |
| Y1.1 | TAPIRIRA GUIANENSIS - camboatá, cupuba, pau-pombo, peito-de-pomba | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,338 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,738 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,106 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,559 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,107 |
| Y1.1 | QUALEA MULTIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,894 |
| Y1.1 | DIMORPHANDRA MOLLIS - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,177 |
| Y1.1 | CORDIA GLABRATA - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,577 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,22 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,068 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,58 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,185 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,072 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,687 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,402 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,171 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,118 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,30 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 33 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM - Gonçalo Alves, Gonçalo, Aroeira-d`água, Brito, Ubatan | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,366 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,065 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,439 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,628 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,139 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,07 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,312 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 0,867 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,18 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,032 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,056 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,033 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,033 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,043 |
| Y1.1 | VIROLA SEBIFERA - bicuyba-preta, tawa, ucuúba, ucuúba-preta, ucuuba-punã | Não avaliada. | 1 | Escoramento - m³ | 0,377 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,072 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,016 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,584 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 2,121 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,145 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,481 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,377 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,187 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,313 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 34 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,039 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,413 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,812 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,479 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,643 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,075 |
| Y1.1 | ERIOTHECA GRACILIPES - Imbiru, Binguinha, Bingueiro, Embira, Embira-de-folhas-lisas, Paineira-do-campo, Paineirinha | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,465 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,008 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,782 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM - Gonçalo Alves, Gonçalo, Aroeira-d`água, Brito, Ubatan | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,53 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,573 |
| Y1.1 | EUPLASSA INAEQUALIS - fruto de morcego, mijo de guara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,61 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,07 |
| Y1.1 | BOWDICHIA VIRGILIOIDES - Sucupira-preta, Sucupira-do-campo, Sepifirme, Paricarana, Sucupira, Sucupira-mirim, Sucupira-verdadeira, Sapupura-do-campo, Sucupira-amarela, Sucupira-branca, Sucupira-parda, Sucupira-roxa, Sucupiruçu-branco, Sucupira-do-cerrado, Macanaíba, Macanaíba-parda, Macanaíba-pele-de-sapo | Quase ameaçada. | 1 | Lascas - ST | 1,465 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,271 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,227 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,514 |
| Y1.1 | QUALEA PARVIFLORA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,156 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,07 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 35 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,08 |
| Y1.1 | MATAYBA GUIANENSIS - brazeiro, camboatã, canela-de-negro, camboatá-branco, olho-de-cotia, mataiba, batabaiba, jatuá-uba, jatuá-iba, atou-aou, pau-da-digestão | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,041 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,42 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,13 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,077 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,183 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,13 |
| Y1.1 | CECROPIA PACHYSTACHYA - embaúba, embaúba-branca | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,047 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,083 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,222 |
| Y1.1 | PLATYPODIUM ELEGANS - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,236 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,028 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,009 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,18 |
| Y1.1 | CECROPIA PACHYSTACHYA - embaúba, embaúba-branca | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,528 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 2,297 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,129 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,208 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,024 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,383 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,081 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Estacas - m³ | 0,068 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,051 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,502 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,078 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 36 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,292 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,73 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,061 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,775 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,03 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,555 |
| Y1.1 | COPAIFERA LANGSDORFFII - Copaíba, Pau-d`óleo | Protegida | 1 | Tora - m³ | 3,474 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,368 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Tora - m³ | 3,639 |
| Y1.1 | CALLISTHENE MAJOR - Jacaré, Pau Terra do Mato, | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,382 |
| Y1.1 | AEGIPHILA VERTICILLATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,045 |
| Y1.1 | STRYCHNOS PSEUDOQUINA - Quina, Quina-do-cerrado, Quina-grossa | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,183 |
| Y1.1 | COCCOLOBA MOLLIS - coaçu, Folha larga, Novateiro, Pajeú, pau-jaú | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,111 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,082 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,584 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,472 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,044 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,176 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 0,823 |
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,426 |
| Y1.1 | CORDIA SELLOWIANA - freijó branco | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 3,123 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 3,507 |
| Y1.1 | SIMAROUBA VERSICOLOR - mata-cachorro, paraíba | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,071 |
| Y1.1 | MEZILAURUS CRASSIRAMEA - cumbuca, cumbuquinha, canella-tapinhoam, tapinhoã | Quase ameaçada. | 1 | Estacas - m³ | 0,012 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,136 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 1,29 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 37 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,005 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,07 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 1,292 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,021 |
| Y1.1 | HYMENAEA MARTIANA - --- | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,131 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,087 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,086 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,078 |
| Y1.1 | PTERODON PUBESCENS - Faveira, Sucupira-branca, Sucupira-peluda | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,658 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,425 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,088 |
| Y1.1 | CECROPIA PACHYSTACHYA - embaúba, embaúba-branca | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,25 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Lascas - ST | 1,786 |
| Y1.1 | BYRSONIMA SERICEA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,029 |
| Y1.1 | ANTONIA OVATA - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,077 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,37 |
| Y1.1 | FICUS INSIPIDA - Gameleira | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 2,458 |
| Y1.1 | CURATELLA AMERICANA - Lixeira, Lixa, Cajueiro-bravo, Caimbé, Cajueiro-bravo-do-campo, Pentieira, Sambaíba, Cajueiro-do-mato, Cambarba, Marajoara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,464 |
| Y1.1 | SAPIUM GLANDULOSUM - burra-leiteira, janaguba, seringarana | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,008 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,557 |
| Y1.1 | DIOSPYROS SERICEA - Cabuclo, macaqueira | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,45 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,04 |
| Y1.1 | BROSIMUM GAUDICHAUDII - Mama-cadela, Mamica-de-cadela, Conduru | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | TERMINALIA ARGENTEA - Cachaporra-do-gentio , Capitão-do-mato, Caxapora-do-gentio, Pau-garrote, Capitão-do-campo, Mirindiba, Cinzeiro, Tanibuca, Capitão, Cuia | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,22 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,036 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 3,382 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,143 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,077 |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 38 de 45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | PLATHYMENIA RETICULATA - Vinhático-do-cerrado, Vinhático-do-campo, Vinhático, Amarelinho, Vinhático-testa-de-boi, Candeia, Pau-de-candeia, Oiteira, Vinhático-castanho, Pau-amarelo, Amarelo, Acende-candeia, Vinhático-branco, Vinhátivo-rajado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,187 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,334 |
| Y1.1 | MACHAERIUM ACUTIFOLIUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,158 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,41 |
| Y1.1 | ALIBERTIA EDULIS - Apuruí, Arapuruí | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,018 |
| Y1.1 | EUPLASSA INAEQUALIS - fruto de morcego, mijo de guara | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 1,14 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,788 |
| Y1.1 | XYLOPIA AROMATICA - Pimenta-de-macaco, Imbiriba, Envireira, Begerecum, Imbiriba E Pimentinha, Pimenta-de-bugre, Envira-preta, Pindaíba, Pachinhos, Pimenta, Pimenta-de-gentio, Pimenta-de-macaco, Pimenta-de-negro, Pimenteira, Pindaíba-do-campo, Envireira, Pindaíva, Bananinha, Cedro-do-campo, Pimenteira, Pindaíba-do-cerrado | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | VATAIREA MACROCARPA - Amargo, Amargoso, Pau-roxo, Sucupira-amargosa, Sucupira-preta | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,038 |
| Y1.1 | TACHIGALI SUBVELUTINA - tachi-branco, cachamorra, pau-pombo, velame, veludo, carvoeiro-do-cerrado, carvoeiro | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,334 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,073 |
| Y1.1 | CARDIOPETALUM CALOPHYLLUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,034 |
| Y1.1 | BUCHENAVIA TOMENTOSA - tanebuco, cuiara, pebanheira, tanimbuca, migol, piá-banheira, mirindiba, merindiba, pau-pilão, imbuzeiro, miringiba, cambry, tarumara, biriba tarumã, piá-banheira, tanimbuca mirindiba, imbú-do-sertão | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,344 |
| Y1.1 | DIPTERYX ALATA - Baru, barú | Imune | 1 | Estacas - m³ | 0,232 |
| Y1.1 | HYMENAEA STIGONOCARPA - --- | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,185 |
| Y1.1 | SALVERTIA CONVALLARIODORA - folha-larga, bananeira-do-campo | Não avaliada. | 1 | Tora - m³ | 1,526 |
| Y1.1 | HANDROANTHUS OCHRACEUS - Ipê-do-cerrado, Piúva-cascuda, Piúva-cabeluda, Ipê-amarelo, Ipê-cascudo, Ipê-do-campo, Ipê-pardo, Tarumã | Protegida | 1 | Lascas - ST | 0,279 |
| Y1.1 | EMMOTUM NITENS - Pau-sobre, Faia, Pau-de-sobre, Sobre, Cabriteiro, Bapeba-preta, Fruta-de-anta, Aderno | Não avaliada. | 1 | Lascas - ST | 0,956 |
| Y1.1 | ANNONA CORIACEA - Araticum, Marolinho | Menos preocupante. | 1 | Estacas - m³ | 0,01 |
| Y1.1 | MAGONIA PUBESCENS - timbó-do-cerrado, tingui | Menos preocupante. | 1 | Lascas - ST | 0,36 |
| Y1.1 | QUALEA GRANDIFLORA - pau-terra-de-folha-larga | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,247 |
| Y1.1 | PLATYMISCIUM FLORIBUNDUM - --- | Não avaliada. | 1 | Estacas - m³ | 0,119 |

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | LUIZ FERNANDES DE ARAÚJO JUNIOR | CPF | 293.325.751-34 |
| Conselho | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Registro | 4367/ D - GO |
| Nome | LUIZ FERNANDES DE ARAÚJO JUNIOR | CPF | 293.325.751-34 |
| Conselho | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Registro | 4367/ D - GO |

**AUTORIZAÇÕES**



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 39 de 45

FICA AUTORIZADA A PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO TEMPORÁRIA DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA COM A DE PECUÁRIA SEMI-EXTENSIVA E OU EXTENSIVA NAS ÁREAS AUTORIZADAS NESTE REGISTRO

FICA AUTORIZADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS ASSOCIADAS A ATIVIDADE REGISTRADA E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE NÃO DEMANDEM REGISTROS OU LICENÇAS AMBIENTAIS ESPECÍFICAS.

FICA AUTORIZADA A MANUTENÇÃO DE ACEIROS, ESTRADAS E ACESSOS NECESSÁRIOS A PROTEÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

FICA AUTORIZADA A ROTAÇÃO DE CULTURAS.

FICA AUTORIZADA AS ATIVIDADES DE MANEJO E MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS COMPENSATÓRIOS.

**VEDAÇÕES**

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE EM UNIDADE(S) DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL.

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE EM UNIDADE(S) DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DOMÍNIO PÚBLICO FEDERAL OU MUNICIPAL.

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE EM ZONA(S) DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE(S) DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DOMÍNIO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE EM ÁREA(S) DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE EM UNIDADE(S) DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL OU MUNICIPAL.

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE NO INTERIOR DA ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO DEFINIDA EM PLANO DE MANEJO OU, NA AUSÊNCIA DESTE, NO LIMITE DE ATÉ 2.000 (DOIS MIL) METROS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.

ESTA LICENÇA NÃO APROVA A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU PARTE(S) DELE NO INTERIOR DE RESERVA(S) PARTICULAR(ES) DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) ESTADUAL OU MUNICIPAL.

É VEDADA A DESTINAÇÃO DE CARCAÇAS EM AMBIENTE A CÉU ABERTO.

FICA VEDADA A INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO DE PONTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

ESTE REGISTRO AMBIENTAL NÃO AUTORIZA INTERVENÇÕES EM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E/OU ESPELEOLÓGICO E/OU PALEONTOLÓGICO.

FICA VEDADO O LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CURSOS D'AGUA E/OU LAGOAS SEM TRATAMENTO PRÉVIO E OUTORGA OU DISPENSA DE OUTORGA DE LANÇAMENTO EM CORPO HÍDRICO.

OS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS, INCLUSIVE EMBALAGENS, NÃO PODERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, SEREM QUEIMADOS A CÉU ABERTO OU DISPOSTOS DIRETAMENTE NO SOLO OU EM CORPOS D'ÁGUA.

FICA VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO, A INSTALAÇÃO OU QUAISQUER ATIVIDADES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, RESERVA LEGAL E REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA, RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.

É PROIBIDO CAÇAR E OU MANTER ANIMAIS SILVESTRES EM CATIVEIRO; USAR E TRANSPORTAR OVOS, LARVAS OU ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE, BEM COMO PRODUTOS E OBJETOS DELA ORIUNDOS, SALVO QUANDO AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

FICA VEDADO INUNDAR OU CAUSAR QUALQUER DANO A CAVIDADES NATURAIS.

OS RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PODERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER QUEIMADOS A CÉU ABERTO OU DISPOSTOS DIRETAMENTE NO SOLO OU EM CORPOS D'ÁGUA.

FICA VEDADO O LANÇAMENTO DE EFLUENTE EM CORPO HÍDRICO (CURSO DE ÁGUA) OU RESERVATÓRIO

FICA VEDADA A SOBREPOSIÇÃO DE RESERVA LEGAL SOBRE ÁREA AUTORIZADA PARA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS, SEM A PRÉVIA ANÁLISE DO ÓRGÃO AMBIENTAL.

É VEDADO O USO DE ESPÉCIES EXÓTICAS PARA REALIZAÇÃO DO PLANTIO COMPENSATÓRIO.

FICA VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL LENHOSO SEM O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). PARA A COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL LENHOSO DEVERÁ SER SOLICITADO À SEMAD A AUTORIZAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL.

ESTE REGISTRO NÃO AUTORIZA O CORTE DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS EM ÁREAS DE CAMPOS NATURAIS, (CAMPO RUPESTRE, CAMPO SUJO, CAMPO LIMPO) OU QUALQUER OUTRA FITOFISIONOMIA ONDE A SUA OCORRÊNCIA NATURAL DE INDIVÍDUOS SEJA DE MANEIRA ISOLADA COMO CERRADO RUPESTRE.

ESTE REGISTRO NÃO AUTORIZA O CORTE DE ÁRVORES EM ÁREAS URBANAS.

ESTE REGISTRO NÃO AUTORIZA A SUPRESSÃO DE FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO NATIVA.

FICA PROIBIDO O USO DO FOGO, EXCETO QUANDO O USO SEJA JUSTIFICADO EM PRÁTICAS AGROPASTORIS OU FLORESTAIS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL.

OS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS, INCLUSIVE EMBALAGENS, NÃO PODERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER QUEIMADOS A CÉU ABERTO OU DISPOSTOS DIRETAMENTE NO SOLO OU EM CORPOS D'ÁGUA.

FICA PROIBIDA A COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL LENHOSO SEM O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 40 de 45

FICA VEDADO O USO DE CORRENTÃO.

ESTE REGISTRO NÃO AUTORIZA NENHUMA OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO SEJA O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS POR HECTARE EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA, EXCETO SE FOREM ESPÉCIMES TOMBADAS.

É VEDADA A QUEIMA DA MADEIRA ORIUNDA DO CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS, SENDO PERMITIDO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, A QUEIMA DE RESÍDUOS, COMO GALHADAS E RAÍZES.

## CONDICIONANTES GERAIS

| | |
|---|---|
| 1 | A SEMAD, MEDIANTE DECISÃO MOTIVADA, PODERÁ MODIFICAR AS CONDICIONANTES E AS MEDIDAS DE CONTROLE E ADEQUAÇÃO, SUSPENDER OU CANCELAR ESTA LICENÇA, CASO OCORRA: (I) OMISSÃO OU FALSA DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES DETERMINANTES OU RELEVANTES PARA A EMISSÃO DA LICENÇA; (II) SUPERVENIÊNCIA DE GRAVES RISCOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE; (III) ACIDENTES COM SIGNIFICATIVO DANO AMBIENTAL OU RECORRENTES; (IV) VIOLAÇÃO OU INADEQUAÇÃO DE QUAISQUER CONDICIONANTES OU NORMAS LEGAIS; (V) PRÁTICA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS NO ÂMBITO DA LICENÇA. |
| 2 | A SEMAD, MEDIANTE DECISÃO MOTIVADA, PODERÁ MODIFICAR AS MEDIDAS DE CONTROLE E ADEQUAÇÃO, SUSPENDER OU CANCELAR ESTE REGISTRO/LICENÇA, CASO OCORRA: (I) OMISSÃO OU FALSA DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES DETERMINANTES OU RELEVANTES PARA A EMISSÃO DO REGISTRO/LICENÇA; (II) SUPERVENIÊNCIA DE GRAVES RISCOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE; (III) ACIDENTES COM SIGNIFICATIVO DANO AMBIENTAL OU RECORRENTES; (IV) VIOLAÇÃO OU INADEQUAÇÃO DE QUAISQUER CONDICIONANTES OU NORMAS LEGAIS; (V) PRÁTICA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS NO ÂMBITO DO REGISTRO/LICENÇA. |
| 3 | AS ALTERAÇÕES OU AMPLIAÇÕES DA ATIVIDADE REGISTRADA DEVERÃO SER OBJETO DE ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO. |
| 4 | DEVERÁ SER MANTIDA CÓPIA DO REGISTRO AMBIENTAL EMITIDO NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO ACOMPANHADA DE RESPECTIVOS ANEXOS. |
| 5 | EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE RISCOS E DANOS À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE, A SEMAD PODERÁ ESTABELECER NOVAS EXIGÊNCIAS. |
| 6 | EM CASO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE OU DE RESPONSABILIDADE PELO EMPREENDIMENTO DEVERÁ SER ATUALIZADO O CADASTRO DO EMPREENDEDOR NO PRAZO DE 30 DIAS. |
| 7 | EM CASO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE OU DE RESPONSABILIDADE PELO EMPREENDIMENTO DEVERÁ SER ATUALIZADO O CADASTRO DO EMPREENDEDOR NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A MUDANÇA. |
| 8 | EM CASO DE MUDANÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, ALTERAR O CADASTRO E JUNTAR NOVA ART (OU DOCUMENTO DO RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL) SUBSTITUTIVA NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A MUDANÇA. |
| 9 | ESTE REGISTRO NÃO AUTORIZA NENHUMA OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO SEJA A PRÁTICA DA AGRICULTURA E SUAS ESTRUTURAS ASSOCIADAS. |
| 10 | ESTE REGISTRO NÃO SUBSTITUI OUTROS REGISTROS, CADASTROS OU LICENÇAS EXIGÍVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. |
| 11 | ESTE REGISTRO/LICENÇA ESTÁ SENDO CONCEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO, ACEITANDO-SE OS MESMOS COMO VERÍDICOS, SABENDO-SE QUE A INVERACIDADE DOS MESMOS CULMINARÁ NO CANCELAMENTO DO PRESENTE REGISTRO/LICENÇA AMBIENTAL, ALÉM DAS SANÇÕES APLICÁVEIS CONFORME A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. |
| 12 | IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS PELO EMPREENDIMENTO E QUE NÃO TENHAM CONSTADO DA AVALIAÇÃO OU DESTE REGISTRO DEVERÃO SER INFORMADOS, O MAIS BREVE POSSÍVEL, À SEMAD, ACOMPANHADOS DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO NECESSÁRIAS. |
| 13 | INDENIZAR OU REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO AO MEIO AMBIENTE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, CONFORME PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO NOS DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS APLICÁVEIS. |
| 14 | O DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO, GASES INFLAMÁVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS, EM ESPECIAL DA ABNT E ANP, ALÉM DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AO TEMA. |
| 15 | O PRESENTE ATO AUTORIZATIVO, SEJA ELE LICENÇA OU REGISTRO ELETRÔNICO, ESTÁ SENDO CONCEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO, AS QUAIS SÃO CONSIDERADAS VERÍDICAS, FICANDO ESTABELECIDO QUE A INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES LEVARÁ AO SEU CANCELAMENTO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. |
| 16 | O PRESENTE ATO AUTORIZATIVO, SEJA NA FORMA DE LICENÇA OU REGISTRO ELETRÔNICO, NÃO DISPENSA NEM SUBSTITUI OUTROS ALVARÁS, CERTIDÕES OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. |
| 17 | O PRESENTE REGISTRO/LICENÇA NÃO DISPENSA E NEM SUBSTITUI OUTROS ALVARÁS OU CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. |
| 18 | PROMOVER A DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, RESERVA LEGAL E DEMAIS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA OU PROTEGIDAS EXISTENTES NA PROPRIEDADE, BEM COMO PROMOVER A PROTEÇÃO DESSAS ÁREAS IMPEDINDO O PISOTEAMENTO POR ANIMAIS DOMÉSTICOS, CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS E NÃO IMPEDIR, DE QUALQUER FORMA, A VIDA LIVRE DE ANIMAIS SILVESTRES. |
| 19 | QUALQUER INTERVENÇÃO FORA DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) DEVERÁ SER OBJETO DE REGISTRO OU LICENÇA AMBIENTAL. |
| 20 | REQUERER, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 120 DIAS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE REGISTRO, A SUA RENOVAÇÃO, FICANDO ESTE PRORROGADO ATÉ A MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA SEMAD. |

## CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

**As datas de atendimento das condicionantes devem ser consultadas diretamente no sistema.**

| | |
|---|---|
| 21 | APRESENTAR A CUBAGEM DAS PILHAS DE MATERIAL LENHOSO GERADOS A PARTIR DO CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS, EM ATÉ 30 DIAS APÓS A FINALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. |
| 22 | EXECUTAR O PLANTIO COMPENSATÓRIO, DEVIDO O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS AUTORIZADO NESTE EXPEDIENTE, NA PROPORÇÃO DE 9 (NOVE) MUDAS PARA CADA ÁRVORE IMUNE DE CORTE OU CRITICAMENTE EM PERIGO, 7 (SETE) MUDAS PARA CADA ÁRVORE EM PERIGO OU VULNERÁVEL E 5 (CINCO) MUDAS PARA CADA ÁRVORE PROTEGIDA OU ENDÊMICA, SENDO QUE A SELEÇÃO DAS MUDAS A SEREM PLANTADAS DEVERÁ CONTEMPLAR, NO MÍNIMO, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS ESPÉCIES ALVO SUPRIMIDAS E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ESPÉCIES NATIVAS CARACTERÍSTICAS DO TIPO DE AMBIENTE SELECIONADO PARA RECEPCIONAR O PLANTIO COMPENSATÓRIO. |
| 23 | PROMOVER AS COMPENSAÇÕES APROVADAS NESTE PROCESSO, DEVIDO O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS AUTORIZADO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 0,4992 HA. |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 41 de 45

| | |
|---|---|
| 24 | RETIFICAR NO SICAR/SIGCAR, NOS TERMOS DO ART. 4º DA IN SEMAD Nº 12/2025 E ART. 1º, § 3º, DA PORTARIA SEMAD Nº 398/2025, ALTERADA PELA PORTARIA SEMAD Nº 652/2025, O CAR DO IMÓVEL REFERENCIADO NO ÂMBITO DESTE PROCESSO, FAZENDO CONSTAR OS LIMITES DO IMÓVEL, E RESPECTIVA RESERVA LEGAL E APP, CONFORME APROVADAS NESTE PROCESSO. |

**CONDICIONANTES REGULARIZAÇÃO**

| | |
|---|---|
| 25 | FICA REGULARIZADO O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO, APÓS A DATA DE 27/12/2019, CONDICIONADA A REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS. -- IMÓVEL RURAL/39868 (GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C) - FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA |

**MEIO BIÓTICO - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS**

| | |
|---|---|
| 26 | A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE EM REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA, RESERVA LEGAL OU ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE, DEVE SER IMEDIATAMENTE COMBATIDO E CONTIDO, DEVENDO O ÓRGÃO AMBIENTAL SER INFORMADO, O MAIS BREVE POSSÍVEL, CABENDO AO EMPREENDEDOR RECUPERAR TOTALMENTE A ÁREA DEGRADADA. |
| 27 | A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE EM REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA, RESERVA LEGAL OU ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMBATIDA E CONTIDA, DEVENDO O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE SER INFORMADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, CABENDO AO EMPREENDEDOR A RESPONSABILIDADE PELA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. |
| 28 | ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PRINCIPALMENTE OS INCÊNDIOS FLORESTAIS, FICANDO PROIBIDO O USO DO FOGO, EXCETO QUANDO O USO SEJA JUSTIFICADO EM PRÁTICAS AGROPASTORIS OU FLORESTAIS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. |
| 29 | IMPLANTAR E MANTER ACEIROS CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM INTUITO DE PREVENIR E APOIAR O COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS. |

**DOCUMENTOS, ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES, ANUÊNCIAS E OUTORGAS**

**As datas de atendimento das condicionantes devem ser consultadas diretamente no sistema.**

| | |
|---|---|
| 30 | APRESENTAR COMPROVANTE DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF), PARA A ATIVIDADE Nº 20-2 (FLORESTA NATIVA. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA MADEIRA OU LENHA E SUBPRODUTOS FLORESTAIS), ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO. |
| 31 | AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, RESERVA LEGAL E DEMAIS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA OU PROTEGIDAS EXISTENTES NA PROPRIEDADE DEVERÃO ESTAR CONSERVADAS, OU EM RECUPERAÇÃO, FICANDO VEDADA A INTERVENÇÃO OU SUPRESSÃO SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. |
| 32 | DEVE SER MANTIDA CÓPIA DESTE ATO AUTORIZATIVO NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO EM MEIO FÍSICO OU DIGITAL. |
| 33 | PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRAS É OBRIGATÓRIO A LICENÇA DE PORTE E USO DE MOTOSSERRA (LPU). PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE HTTP://WWW.IBAMA.GOV.BR/FLORA-E-MADEIRA/MOTOSSERRA/LPU#SOBRE-A-LPU |
| 34 | QUALQUER ALTERAÇÃO QUE VIER A OCORRER NO PROJETO, DENTRO OU FORA DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA), DEVERÁ SER ANTECIPADAMENTE COMUNICADA À SEMAD, ACOMPANHADA DE UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES, SENDO QUE ANTES DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO SOLICITAR NO SISTEMA IPÊ A LICENÇA DE AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO OU A DISPENSA, CONFORME ARTIGO 13º, §§ 2º E 3º, PARA AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA SEMAD. |

**ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E/OU RESÍDUOS PERIGOSOS**

| | |
|---|---|
| 35 | A APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 19.423/2016, EXPRESSAS NAS CONDICIONANTES DESTA LICENÇA/REGISTRO, CONSTITUI INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. |
| 36 | A APLICAÇÃO FOLIAR DE PRODUTOS AGROTÓXICOS QUE CONTENHAM EM SUA COMPOSIÇÃO O PRINCÍPIO ATIVO FIPRONIL DEVE OBSERVAR, NO MÍNIMO, A DISTÂNCIA DE 5 KM (CINCO QUILÔMETROS) DE LOCAIS ONDE SE REALIZA APICULTURA, CONFORME ARTIGO 1º DA LEI 21.894/2023 |
| 37 | EM CASO DE PULVERIZAÇÕES COM APLICAÇÃO TERRESTRE MECANIZADA DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 100M (CEM METROS) DAS NASCENTES, AINDA QUE INTERMITENTES, CIDADES, VILAS, POVOADOS, BAIRROS, CURSOS HÍDRICOS, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 38 | EM CASO DE PULVERIZAÇÕES COM APLICAÇÃO TERRESTRE MECANIZADA DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 50M (CINQUENTA METROS) DE MORADIAS ISOLADAS E AGRUPAMENTOS DE ANIMAIS, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 39 | EM CASO DE APLICAÇÃO COM PULVERIZADOR COSTAL OU OUTRA TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO MANUAL DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO 20M (VINTE METROS) DE POVOAÇÕES, CIDADES, VILAS, BAIRROS, MORADIAS ISOLADAS E AGRUPAMENTOS ANIMAIS, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 40 | EM CASO DE APLICAÇÃO COM PULVERIZADOR COSTAL OU OUTRA TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO MANUAL DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO 50M (CINQUENTA METROS) DE MANANCIAIS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE POPULAÇÃO , NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 41 | EM CASO DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS COM PULVERIZADOR COSTAL, NO MÍNIMO A FAIXA DEFINIDA PARA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, EM ÁREA PRÓXIMA A CURSOS DE ÁGUA NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 42 | EM CASO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS, SEUS SUBPRODUTOS, DERIVADOS E AFINS, INDEPENDENTE DOS MEIOS UTILIZADOS (DRONES, AERONAVES DENTRE OUTROS), DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 500M (QUINHENTOS METROS) DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE POPULAÇÃO, DE POVOAÇÕES, CIDADES, VILAS, BAIRROS, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 43 | EM CASO DE PULVERIZAÇÕES AÉREAS DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, INDEPENDENTE DOS MEIOS UTILIZADOS (DRONES, AERONAVES DENTRE OUTROS), DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO 250M (DUZENTOS E CINQUENTA METROS) DE MANANCIAIS DE ÁGUA, MORADIAS ISOLADAS E AGRUPAMENTOS DE ANIMAIS, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 44 | GERENCIAR, CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES, OS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS, EM ESPECIAL AS EMBALAGENS DE AGROQUÍMICOS. |
| 45 | O ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS E AFINS NA PROPRIEDADE RURAL DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR 9843-3 QUE ESPECIFICA OS REQUISITOS PARA O ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICO E AFINS, DE MODO A GARANTIR A SEGURANÇA E A SAÚDE DAS PESSOAS E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE E O PRODUTO. |
| 46 | O USO DE AGROTÓXICOS, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, AGROQUÍMICOS E AFINS DEVERÁ SER PRECEDIDO DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. |

**MEIO FÍSICO - AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS**



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 42 de 45

| | |
|---|---|
| 47 | A SEMAD DEVERÁ SER COMUNICADA, O MAIS BREVE POSSÍVEL, EM CASO DE ACIDENTES QUE ENVOLVAM O MEIO AMBIENTE OU EM CASOS DE OCORRÊNCIAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS, DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONTAMINAÇÃO POR ÓLEOS E GRAXAS, ENTRE OUTRAS AÇÕES PRATICADAS QUANDO DA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. |

**GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)**

| | |
|---|---|
| 48 | GERENCIAR, CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES, O LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS GERADOS, DESTINANDO-OS À RECICLAGEM OU RECOLHIMENTO, SEJA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE OU POR MEIOS PRÓPRIOS, PARA DISPOSIÇÃO EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO PARA ESTE FIM. |
| 49 | IMPLEMENTAR CONFORME ORIENTAÇÃO ADEQUADA, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE MÉTODO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS MORTOS. |
| 50 | ORIENTAR OS COLABORADORES QUANTO AOS ASPECTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO QUE DIZ RESPEITO À DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS E DEMAIS PRÁTICAS QUE MELHOREM O AMBIENTE DE TRABALHO. |
| 51 | ORIENTAR OS COLABORADORES SOBRE AS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS, A MANUTENÇÃO DE UMA BOA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE, A PROTEÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E CAVIDADES NATURAIS, A CONSERVAÇÃO DOS HABITATS E OUTRAS AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GARANTAM SUSTENTABILIDADE. |

**MEIO SOCIOECONÔMICO - AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO, FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO(S) MUNICÍPIO(S) AFETADO(S): IMPACTO DE AUMENTO DA DEMANDA POR SAÚDE**

| | |
|---|---|
| 52 | PROMOVER INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA OS TRABALHADORES CONFORME NORMAS TRABALHISTAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS (SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO). |

**MEIO BIÓTICO - AÇÕES DE MONITORAMENTO E DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL RELATIVA À FAUNA**

| | |
|---|---|
| 53 | IMPEDIR PISOTEAMENTO POR ANIMAIS DOMÉSTICOS EM ÁREAS DE FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS, INCLUSIVE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL, RESSALVADOS OS ACESSOS PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL OU PASSAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. |

**MEIO FÍSICO/BIÓTICO - AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)**

| | |
|---|---|
| 54 | AS ÁREAS COM PROCESSO EROSIVO EM DESENVOLVIMENTO DEVERÃO TER O PROCESSO INTERROMPIDO E RECUPERADAS CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
| 55 | CASO EXISTA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU RESERVA LEGAL DEGRADADOS, DEVERÁ SER PROMOVIDA A SUA IMEDIATA RECUPERAÇÃO, SALVO NAS HIPÓTESES DE ÁREAS RURAIS CONSOLIDADAS, ASSIM CONSIDERADAS AQUELAS QUE TENHAM SIDO DESMATADAS ATÉ 22 DE JULHO DE 2008, QUE DEVERÃO OBSERVAR O PRA – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL QUE VENHA A SER ESTABELECIDO. |
| 56 | RECOMPOR AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI ESTADUAL Nº 18.104/2013. |

**MEIO FÍSICO - AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE EFLUENTES**

| | |
|---|---|
| 57 | AS ÁREAS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS E CONTAR COM SISTEMA DE CAPTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEOS, E DESTINAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. |

**AÇÕES DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E CULTURAL**

| | |
|---|---|
| 58 | NÃO INSTALAR OU OPERAR O EMPREENDIMENTO OU PARALISAR IMEDIATAMENTE A SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO QUANDO FOR ENCONTRADO ARTEFATO ARQUEOLÓGICO E COMUNICAR, O MAIS BREVE POSSÍVEL, A SEMAD E O IPHAN. |

**MEIO FÍSICO - AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO SOLO E DA ÁGUA SUBTERRÂNEA**

| | |
|---|---|
| 59 | IMPLEMENTAR E MANTER CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE BOAS PRÁTICAS NA APLICAÇÃO DE AGROQUÍMICOS COM O OBJETIVO DE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. |

**MEIO FÍSICO - AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA**

| | |
|---|---|
| 60 | EM CASO DE PULVERIZAÇÕES COM APLICAÇÃO TERRESTRE MECANIZADA DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS, DEVERÁ SER MANTIDO DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 200M (DUZENTOS METROS) DE MANANCIAIS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 19423 DE 26/07/2016. |
| 61 | VERIFICADO O COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E QUE ESTE TENHA CAUSA EXTERNA OU NÃO DIRETAMENTE VINCULADA AO EMPREENDIMENTO, COMUNICAR IMEDIATAMENTE À SEMAD PARA PROVIDÊNCIAS PERTINENTES. |

**MEIO FÍSICO - AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO GEOTÉCNICO, DE PROCESSOS EROSIVOS E DRENAGEM PLUVIAL**

| | |
|---|---|
| 62 | EFETUAR CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ACESSOS, ACEIROS E OBRAS PARA EVITAR FORMAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E CONSEQUENTE ASSOREAMENTO E EUTROFIZAÇÃO DE CORPOS D'ÁGUA. |
| 63 | IMPLEMENTAR E MANTER MANEJO DE SOLO QUE PROMOVA A REDUÇÃO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E PROMOVA A INFILTRAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE CULTIVO. PRAZO: IMPLEMENTAÇÃO EM ATÉ 1 ANO APÓS A EMISSÃO DA LICENÇA/REGISTRO E MANUTENÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. |
| 64 | PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTENÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA ÁREA DE SUPRESSÃO, TAIS COMO: BARRAGINHAS, TERRACEAMENTOS, DENTRE OUTROS INDICADOS PELAS NORMAIS TÉCNICAS DE MANEJO DE SOLO. |

**MEIO FÍSICO - AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VIAS**

| | |
|---|---|
| 65 | PROMOVER A SINALIZAÇÃO ADEQUADA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA EVITAR ACIDENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. |
| 66 | PROMOVER A SINALIZAÇÃO ADEQUADA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA EVITAR ACIDENTES NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. |

**MEIO BIÓTICO - AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE FAUNA SINANTRÓPICA**

| | |
|---|---|
| 67 | IMPLEMENTAR BOAS PRÁTICAS DE MANEJO E BIOSSEGURANÇA DO REBANHO CONFORME ORIENTAÇÃO ADEQUADA, NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM VISTAS A EVITAR E CONTROLAR O APARECIMENTO DE VETORES CAPAZES DE TRANSMITIR PATÓGENOS CAUSADORES DE DOENÇAS. |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 43 de 45

| | |
|---|---|
| 68 | INFORMAR AO ÓRGÃO AMBIENTAL SEMPRE QUE O CONTROLE SOBRE VETORES NÃO SE MOSTRAR EFICIENTE. |
| 69 | VERIFICADO O SURGIMENTO DE VETORES CAPAZES DE TRANSMITIR PATÓGENOS CAUSADORES DE DOENÇAS, COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO ÓRGÃO AMBIENTAL, AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE E AOS DE CONTROLE PECUÁRIO. |

## MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DA ATIVIDADE AUTORIZADA

**As datas de atendimento das condicionantes devem ser consultadas diretamente no sistema.**

| | |
|---|---|
| 70 | APRESENTAR COMPROVANTE DA AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO AMBIENTAL SOBRE A ÁREA DESTINADA AO PLANTIO COMPENSATÓRIO. PRAZO: 01 (UM) ANO. |
| 71 | APRESENTAR RELATÓRIO COMPROVANDO A EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE PLANTIO COMPENSATÓRIO. PRAZO: A CADA ANO, POR DOIS ANOS. |
| 72 | EXECUTAR O PLANTIO COMPENSATÓRIO NA PROPORÇÃO DE 9 (NOVE) MUDAS PARA CADA ÁRVORE IMUNE DE CORTE OU CRITICAMENTE EM PERIGO, 7 (SETE) MUDAS PARA CADA ÁRVORE EM PERIGO OU VULNERÁVEL E 5 (CINCO) MUDAS PARA CADA ÁRVORE PROTEGIDA OU ENDÊMICA. |
| 73 | FICA O EMPREENDEDOR OBRIGADO A CONCLUIR OS PLANTIOS COMPENSATÓRIOS EM ATÉ 2 (DOIS) ANOS APÓS A EMISSÃO DESTE REGISTRO, EXECUTANDO AÇÕES DE MANEJO, MANUTENÇÃO, REPLANTIO, CONTROLE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E DEMAIS AÇÕES QUE GARANTAM A CONSERVAÇÃO, ATÉ INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA, A QUAL DEVERÁ SER COMPROVADA POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO. |
| 74 | INSTITUIR SERVIDÃO AMBIENTAL SOBRE A ÁREA DESTINADA AO PLANTIO COMPENSATÓRIO NOS TERMOS DOS ARTS. 9º-A, 9º-B, 9º-C DA LEI FEDERAL Nº 6.938/1981. |
| 75 | OS PLANTIOS COMPENSATÓRIOS DEVEM GARANTIR A REPLICAÇÃO MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO ECOSSISTEMA ORIGINAL DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SOBREVIVÊNCIA DA(S) ESPÉCIE(S). |

## MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DA REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS

**As datas de atendimento das condicionantes devem ser consultadas diretamente no sistema.**

| | |
|---|---|
| 76 | APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA SERVIDÃO AMBIENTAL EM MATRÍCULA DO IMÓVEL, REFERENTE A 10 % DA ÁREA ONDE OCORREU O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS, NO MESMO IMÓVEL, OCORRIDA APÓS A DATA DE 27/12/2019, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE QUALQUER NATUREZA. PRAZO: 6 MESES. -- IMÓVEL RURAL/39868 (GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C) - FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA |
| 77 | APRESENTAR O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL OU LICENÇA AMBIENTAL COMPROVANDO A REGULARIZAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS EXISTENTES NO IMÓVEL ONDE SERÁ REALIZADO O CORTE DE ÁRVORE ISOLADAS AUTORIZADO NESTE EXPEDIENTE, OU DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS, CASO NÃO EXISTAM PASSIVOS A SEREM REGULARIZADOS. |
| 78 | PROMOVER A COMPENSAÇÃO POR DANOS, NO MESMO IMÓVEL, DE 10% DA ÁREA ONDE OCORREU O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO APÓS A DATA DE 27/12/2019, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE QUALQUER NATUREZA, POR MEIO DE SERVIDÃO AMBIENTAL PERPÉTUA NOS TERMOS DOS ARTS. 9º-A, 9º-B E 9º-C DA LEI FEDERAL Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. PRAZO: 1 ANO. -- IMÓVEL RURAL/39868 (GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C) - FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA |
| 79 | REGULARIZAR, POR MEIO DA DECLARAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL – DAI DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OS PASSIVOS AMBIENTAIS EXISTENTES NO IMÓVEL ONDE SERÁ REALIZADO O CORTE DE ÁRVORE ISOLADAS AUTORIZADO NESTE EXPEDIENTE, CASO EXISTAM E AINDA NÃO TENHAM SIDO REGULARIZADO. |

**Legenda:**

Mitigação Adaptação

## GEOMETRIAS

ACESSO EXTERNO AO EMPREENDIMENTO ATÉ A CIDADE, A SEDE MUNICIPAL (RODOVIA, ESTRADA VICINAL OU RUA)

ÁREA ONDE SERÁ REALIZADO O PLANTIO COMPENSATÓRIO.

ÁREA REQUERIDA PARA CAI. - ATIVIDADE: Y1.1

ÁREA TOTAL DE AGRICULTURA OBJETO DA LICENÇA.

**Visualize no mapa**

GEOMETRIA DO EMPREENDIMENTO - ATIVIDADE: Y1.1

LIMITE DO IMÓVEL RURAL IMÓVEL RURAL 30119 - FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA - (GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C)

PERÍMETRO (LIMITES) DO EMPREENDIMENTO

POLIGONAIS DAS ÁREAS DE AGRICULTURA DE SEQUEIRO.

POLIGONAL DA ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO POR DANOS POR MEIO SERVIDÃO AMBIENTAL PERPÉTUA EM MESMO IMÓVEL, CORRESPONDENTE A 10% DA ÁREA TOTAL ONDE FOI REALIZADO O CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS SEM AUTORIZAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALQUER NATUREZA, OCORRIDO APÓS A DATA DE 27/12/2019. -- IMÓVEL RURAL/39868 (GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C) - FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA

POLIGONAL DA ÁREA RURAL CONSOLIDADA CORRESPONDENTE À ÁREA REQUERIDA PARA CAI.

POLIGONAL DA ÁREA TOTAL DE CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO APÓS A DATA DE 27/12/2019, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE QUALQUER NATUREZA. -- IMÓVEL RURAL/39868 (GO-5204409-E801.924A.0354.4CA6.AC79.7F7A.B095.464C) - FAZENDA CANA VERDE LUGAR DENOMINADO BOA VISTA

Endereço para visualizar: **https://portal.meioambiente.go.gov.br/ipe/pages/geo.mago?ca=MGUBVUUWJX84E0E**

## OS PARÂMETROS/DADOS/INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERENTE, NÃO PASSANDO POR VALIDAÇÃO DA SEMAD.

| | |
|---|---|
| ÁREA AUTORIZADA PARA CAI (HA): | 391,7019 |



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 44 de 45

| | |
|---|---|
| ATIVIDADE(S) QUE ESTÁ(ÃO) SENDO REGISTRADA(S) POR MEIO DESTA SOLICITAÇÃO/LICENÇA/REGISTRO AMBIENTAL: | AGRICULTURA DE SEQUEIRO e INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA/FLORESTA |

**ESTA DECLARAÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO ESTÁ SENDO CONCEDIDA COM BASE NAS INFORMAÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO, ACEITANDO-SE AS MESMAS COMO VERÍDICAS, SABENDO-SE QUE A INVERACIDADE DAS MESMAS CULMINARÁ NO CANCELAMENTO DA PRESENTE DECLARAÇÃO, ALÉM DAS SANÇÕES APLICÁVEIS CONFORME A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.**

Fonte: **IPÊ - Sistema de Licenciamento Ambiental de Goiás**

Código de Autenticação: **MGUBVUUWJX84E0E**

Documento emitido em: **21 de Fevereiro de 2026 às 20:59:35**

Endereço para validação: **https://portal.meioambiente.go.gov.br/ipe/pages/auth.mago?ca=MGUBVUUWJX84E0E&t=LIC**

**Valide com um smartphone**

Documento assinado digitalmente em 23 de Fevereiro de 2026 às 09:38,
por Ialdo Oraque de Queiroz,
CPF 028.659.381-58,
Superintendente.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página 45 de 45